

CORONAVIRUS COVID-19

RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Ministerio de
Salud



GOBIERNO DE
LA PAMPA





EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El personal de limpieza utilizará **equipo de protección individual** adecuado para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya:

- Bata/camisolín
- Barbijo
- Gafas
- Guantes

SECUENCIA DE COLOCACIÓN DE EPP

<p>HIGIENE DE MANOS</p> <p>1</p>	<p>COLOCACIÓN DE BATA O CAMISOLÍN</p> <p>2</p>	<p>COLOCACIÓN DE BARBIJO COMÚN O QUIRÚRGICO*</p> <p>3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Barbijo Común o Quirpurgico</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Barbijo con Filtro de Partículas (tipo N 95/3M)</p> </div> </div>	<p>* SEGÚN CORRESPONDA A NIVEL DE EXPOSICIÓN:</p> <p>- UTILIZACIÓN DE BARBIJO CON FILTRO DE PARTÍCULAS (TIPO N 95 O 3M) PARA PROCEDIMIENTOS QUE GENERAN AEROSÓLES (TOMA DE MUESTRA, INSTRUMENTACIÓN DE LA VÍA AÉREA).</p> <p>- UTILIZACIÓN DE BARBIJO COMÚN O QUIRÚRGICO PARA LOS DEMÁS PROCEDIMIENTOS.</p>
<p>COLOCACIÓN DE LA ROTECCIÓN OCULAR</p> <p>4</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Antiparras Gafas de seguridad</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Protección Facial</p> </div> </div>	<p>COLOCACIÓN DE GUANTES</p> <p>5</p>		

SECUENCIA DE RETIRO DE EPP

<p>RETIRAR GUANTES Y DESCARTAR EN BOLSA ROJA</p> <p>1</p>	<p>RETIRAR EL CAMISOLÍN Y DESCARTARLO EN BOLSA ROJA</p> <p>2</p>	<p>RETIRAR ANTIPARRAS PARA PODER LIMPIARLA ADECUADAMENTE</p> <p>3</p>	<p>* SEGÚN EL TIPO DE BARBIJO:</p> <p>- BARBIJO CON FILTRO DE PARTÍCULAS (TIPO N 95 O 3M): GUARDARLO EN UNA BOLSA DE PAPEL PARA PODER REUTILIZARLO (HASTA 15 DÍAS). DESECHE LA MASCARILLA CONTAMINADA CON SANGRE, SECRECIONES O FLUIDOS DEL PACIENTE O AQUELLAS QUE ESTÉN VISIBILMENTE DAÑADAS.</p> <p>- BARBIJO COMÚN O QUIRÚRGICO: DESECHAR EN BOLSA ROJA.</p>
<p>RETIRAR EL BARBIJO Y PROCEDER SEGÚN TIPO DE ELEMENTO UTILIZADO*</p> <p>4</p>	<p>HIGIENE DE MANOS</p> <p>5</p>		



PERSONAL DEL SERVICIO DE	EQUIPO DE PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
VIGILADORES EN EL SECTOR TRIAGE	Realiza Higiene de manos con Gel Alcohólico y se coloca barbijo quirúrgico.	Dada la cercanía con las personas que concurren al Triage.
CAMILLEROS	Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente Cuando trasladen pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.	Una vez realizado el traslado del caso sospechoso se retira el EPP y lo descarta en bolsa roja y se lava las manos.



PERSONAL DEL SERVICIO DE	EQUIPO DE PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
ENFERMERO/A	Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente. Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.	Si realiza un procedimiento que genere aerosoles utilizar barbijo N95.
MÉDICO/A	Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente Cuando trasladen pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.	Durante Procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> • Toma de Hisopados Oro/Nasofaríngeo • Aspiración • Intubación • Broncoscopía Use barbijo N 95



PERSONAL DEL SERVICIO DE	EQUIPO DE PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
PERSONAL QUE MANEJA ROPA	<p>Higiene de manos antes de colocarse el equipo el EPP e inmediatamente después de retirarlo, barbijo quirúrgico, delantal plástico, Guantes goma y protección ocular</p> <p>Cuando retire la ropa sucia debe colocarla dentro de la bolsa y luego la coloca en el carro.</p>	Cuando cuente la ropa use el barbijo.
PERSONAL DE LIMPIEZA	<p>Higiene de manos, Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.</p> <p>El personal de limpieza que se encuentra en el TRIAGE, internación y UTI.</p>	Siempre Consultará al personal de Enfermería o medico sobre cambios en las medidas de EPP.



PERSONAL DEL SERVICIO DE	EQUIPO DE PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
PERSONAL DE RX	<p>Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente</p> <p>Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.</p>	Recuerde: cuando este en contacto con fluidos corporales siempre debe utilizar EPP.
PERSONAL DE LABORATORIO	<p>Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente</p> <p>Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.</p>	En todo procedimiento en el que esté indicado el uso.



PERSONAL DEL SERVICIO DE	EQUIPO DE PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
PERSONAL DE COCINA	Higiene de manos siempre. No requiere equipo de protección personal.	Recordar siempre lavado de manos.
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Higiene de manos de forma frecuente. No requiere equipo de protección personal.	Recuerde la importancia del lavado de manos ya que es continuo el manipuleo de documentación.
OTROS: PERSONAL SIN CONTACTO CON PACIENTES	Higiene de manos siempre. No requiere equipo de protección personal.	El personal que no tiene contacto con pacientes.

Material de revisión y consenso.

(Estas recomendaciones están en continua revisión y podrán ser modificadas si la situación lo requiriese).

Servicio de Infectología y División Laboratorio del Hospital Dr. Lucio Molas;
Coordinación de Desastres y Emergencias Sanitarias;
Dirección de Atención Primaria de la Salud y Gestión Sanitaria.

Bibliografía consultada:

- Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud. Recomendaciones básicas. OPS-OMS. 2017
- <https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/organizacion-asistencial>



